

Dokumenttyp Instruktion	Dokument ID DD-N-I-00058	Registerkortsnr. 1002497471	Version 8	C-klass C2 – Företagsintern information	Giltig fr.o.m. 2023-10-01
Säkerhet	Ersätter		Antal bil. 6	Fastställande org. DS-SR	

## Instruktion för säkerhetsprovning för extern part

### Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB (nedan benämnt som Eldistribution) bedriver säkerhetskänslig verksamhet och lyder under säkerhetsskyddslagen. Det innebär bland annat att personer som ska arbeta i Eldistributions säkerhetskänsliga verksamhet ska säkerhetsprövas, vilket genomförs innan personen påbörjar sitt uppdrag.

Framkommen information ligger till grund för bedömning och beslut om personen kan anses vara lojal och pålitlig ur ett säkerhetsperspektiv, samt utreda eventuella risker och/eller sårbarheter i säkerhetshänseende.

Denna instruktion innehåller Eldistributions krav avseende säkerhetsprovning samt utgör ett stöd för externa företag som ska delta i Eldistributions verksamhet.

Samtliga personer som är föremål för säkerhetsprovning ska genomföra Eldistributions obligatoriska E-utbildning innan deltagande i Eldistributions säkerhetskänsliga verksamhet.

## Innehåll

Syfte .....	3
1 Omfattning samt berörda .....	3
2 Ansvar .....	3
3 Informationssäkerhetsklass .....	3
4 Bakgrund .....	3
4.1 Hot och risker mot Eldistributions verksamhet .....	3
4.2 Främmande underrättelseverksamhet .....	3
5 Personalsäkerhet.....	4
5.1 Säkerhetsprövning.....	4
5.2 Säkerhetsklasser .....	5
5.3 Grundutredning .....	5
5.3.1 Utländska medborgare och andra kompenserande åtgärder .....	5
5.4 Deltagande .....	6
5.5 Metod .....	6
5.6 Årligt uppföljande säkerhetsprövning .....	7
5.7 Avslutande av uppdrag .....	7
6 Ansvar .....	8
6.1 Eldistribution.....	8
6.2 Leverantör/entreprenör .....	8
7 Delgivning.....	8
8 Bilagor .....	8

## Syfte

Syftet med denna instruktion är att beskriva de krav som ställs på extern part vid uppdrag eller deltagande i Eldistributions verksamhet där säkerhetsprövning krävs. Instruktionen beskriver även krav på tillvägagångssätt vid utförande samt vem som ansvarar för respektive del i prövningen.

En tydlig instruktion möjliggör att säkerhetsprövningen genomförs på ett fullgott sätt och att Eldistributions kontrakterade entreprenörer kan ta höjd för tidsåtgång samt de eventuella kostnader som en säkerhetsprövning kan medföra.

## 1 Omfattning samt berörda

Instruktionen omfattar all säkerhetskänslig verksamhet inom Eldistribution.

## 2 Ansvar

Security Resilience (DS-SR) ansvarar för fastställande och tillämpning av handlingen.

Security Resilience (DS-DR) ansvarar för förvaltning av handlingen.

## 3 Informationssäkerhetsklass

C2 – Företagsintern

## 4 Bakgrund

Säkerhetsskydd handlar om skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot antagonistiska hot, vilka skulle kunna få allvariga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Exempel på detta kan vara spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Säkerhetsskydd handlar även om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

En grundtanke inom säkerhetsskydd är att säkerhetskänslig verksamhet ska ha samma skydd, oavsett vem som bedriver verksamheten. Det innebär att säkerhetsskyddet inte får försämrats på grund av t ex en utkontraktering. Eldistribution ställer samma krav på säkerhetsskydd hos leverantör som det ställs i egen verksamhet. Det innebär att externa personer behöver säkerhetsprövas för att få delta i Eldistributions säkerhetskänsliga verksamhet.

### 4.1 Hot och risker mot Eldistributions verksamhet

Om elförsörjningen i Sverige utsätts för angrepp kan det orsaka allvariga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Svensk elförsörjning är en central del av den samhällsviktiga infrastrukturen och omfattas därmed av säkerhetsskyddslagen. Det innebär att man är ålagd att vidta förebyggande åtgärder för att skydda verksamheten mot brott. Det kan vara direkta eller indirekta brott som kan slå ut, alternativt begränsa funktion och därigenom hota Sveriges säkerhet.

### 4.2 Främmande underrättelseverksamhet

Säkerhetspolisen (SÄPO) rapporterar att underrättelsehotet mot Sverige och svenska intressen är högt. Elförsörjningens betydelse för Sveriges säkerhet innebär

ett ständigt pågående underrättelsehot från främmande makt i form av kartläggning och förberedelser.

Försök till kontakttagning kan ske genom sociala medier, telefonsamtal, e-post eller genom fysiska möten där syftet i förlängningen är att få ut skyddsvärd information om Eldistribution. För den enskilde kan det vara svårt att se vissa samband, exempelvis hur en helt legitim affärskontakt kan vara agent för främmande makt. Ett råd är att alltid ställa sig frågan varför någon frågar om något som kan vara skyddsvärdt, oavsett vem det är som frågar.

## 5 Personalsäkerhet

Personalsäkerhet består av två delar – säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd. Syftet är att förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet eller tar del av säkerhetsskyddsklassificerad uppgift. Personalsäkerhet ska också säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

### 5.1 Säkerhetsprövning

En säkerhetsprövning ska genomföras innan en person anlitas i en verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Framkommen information ligger till grund för bedömning och beslut om huruvida personen kan anses vara lojal och pålitlig ur ett säkerhetsperspektiv, samt utreda eventuella risker och /eller sårbarheter ur säkerhetssynpunkt.

*“Säkerhetsprövningen syftar till att klargöra om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende” (SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslagen 3 kap. 2 §).*

Säkerhetsprövning är en kontinuerlig process och ska följas upp under hela uppdraget då omständigheter kan förändras i en människas liv. Ansvarig, eller närmsta chef, ansvarar för uppföljningen samt att vara observant på förändrade beteenden hos personen. Denna uppföljning görs förslagsvis vid medarbetarsamtalen och/eller vid upptäckt förändring hos personen. Medarbetare har också ett ansvar i att informera och rapportera eventuella förändringar eller avvikelser.



## 5.2 Säkerhetsklasser


Generellt finns det 3 nivåer av säkerhetsklass, varav säkerhetsklass 2 och 3 är aktuella inom Eldistribution. Säkerhetsklass 2 är den högre och säkerhetsklass 3 den lägre. Nivån av säkerhetsklass bestäms utifrån vilken information/säkerhetskänslig verksamhet personen får tillgång till/deltar i under sitt uppdrag för Eldistribution.

I säkerhetsklass 2 placeras den anställning eller deltagande som

- 1 i en omfattning som **inte är ringa** får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig,
- 2 i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller
- 3 till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka **allvarlig skada** för Sveriges säkerhet.

I säkerhetsklass 3 placeras den anställning eller deltagande som

1. **får del av** uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell,
2. i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller
3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en **inte obetydlig** skada för Sveriges säkerhet.



## 5.3 Grundutredning

Grundutredning avser en utredning om personliga förhållanden av betydelse för säkerhetsprövningen. Utredningen ska omfatta säkerhetsprövningsintervju, en bakgrundskontroll (inhämtning och bedömning av information om kandidaten). Bakgrundskontrollen ska bland annat innefatta bedömning av ekonomi, betyg, intyg, referenser och kontroll av belastningsregister. Betyg och intyg ska kontrolleras mot högskolor, universitet och arbetsgivare eller uppdragsgivare om det är avgörande för uppdraget.

Ska företagen själv genomföra säkerhetsprövningsintervjun och bakgrundskontroll så ska detta genomföras utifrån Bilaga 1 Genomförande av säkerhetsprövning.

### 5.3.1 Utländska medborgare och andra kompenserande åtgärder

Individer med utländskt medborgarskap kan inplaceras i säkerhetsklassad befattning.

Följande krav gäller för säkerhetsprövning med inplacering i säkerhetsklass för utländska medborgare

- Letter of Good Behavior eller Certificate of conduct

- Betyg och intyg (se anmärkning)
- Referenser i Sverige eller från deras hemland (se anmärkning)
- Bilateralt avtal mellan Sverige och landet som kandidaten är medborgare i
- Tolk för att genomföra säkerhetsprövningsintervjun utan risk för misstolkningar eller missförstånd. Tolk behöver även användas för att kontrollera betyg och intyg

**Anm.** Ska kunna kontrolleras i form av äkthet, bekräfta bakgrund. Detta innebär kontakt med respektive lands skola, tidigare arbetsgivare etc.

Arbetet med att genomföra en komplett säkerhetsprövning av utländska medborgare kan vara tidskrävande och kostnadsdrivande.

I övrigt gäller samma premisser som för säkerhetsprövning av svenska medborgare, att det görs en individuell prövning av den information som inhämtats om den sökande.

Liknande kontroller behöver genomföras för de individer som varit bosatta i ett annat land än Sverige de senaste fem åren. Vilka kompensatoriska åtgärder som kan tänkas godtas beror bland annat på om det finns ett bilateralt avtal med aktuellt land och/eller vilken säkerhetsklass uppdraget/befattningen placeras i. Det är alltid Eldistributions säkerhetsskyddschef, eller motsvarande anvisad person, som avgör om en kompenserande kontroll är tillräcklig eller inte.

#### 5.4 Deltagande


En kandidat får inte ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller delta i Eldistributions säkerhetskänsliga verksamhet innan dessa delar är genomförda och godkända:

- ✓ Grundutredning genomförd och dokumenterad
- ✓ Säkerhetsprövningsintervju genomförd, godkänd och dokumenterad
- ✓ Registerkontroll genomförd, godkänd och återkopplad (vid inplacering i säkerhetsklass)
- ✓ Kandidaten har delgivits och skrivit på lagstadgad personlig sekretessförbindelse?
- ✓ Kandidaten har tillräckligt med utbildning i säkerhetsskydd: genomgått Eldistributions obligatoriska E-utbildning, tagit del av hotbilsbedömningen samt är införstådd med gällande säkerhetskrav för uppdraget

#### 5.5 Metod

En komplett säkerhetsprövning ska innehålla en grundutredning, utbildning i säkerhetsskydd och i vissa fall kompletteras med registerkontroll. Säkerhetsprövningen ska genomföras enligt Eldistributions krav, vilka beskrivs i denna instruktion, alternativt annan metod som Eldistributions säkerhetsskyddschef godkänt.

För inplacering i säkerhetsklass tillkommer även en registerkontroll. Det är viktigt att starta arbetet i god tid på grund av långa handläggningstider av ärendet hos berörda myndigheter.



## 5.6 Årligt uppföljande säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen ska fortlöpande följas upp under den tid som anställningen eller deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Det är den närmsta chefen som ansvarar för att en årlig uppföljning hålls. Syftet med den uppföljande säkerhetsprövningen är att behålla och fördjupa personkännedomen.

Genom en fördjupad personkännedom kan man tidigt upptäcka förändringar i attityd och beteende innan det går så långt att personen kan orsaka skada för den säkerhetskänsliga verksamheten. Den uppföljande säkerhetsprövningen ska också ses som ett skydd för den enskilde medarbetaren samt förhindra att ett skadligt beteende går för långt. Personen som genomför det årliga samtalet ska ha god förståelse för innebörden av detta samtal se Bilaga 2 *Genomförande av uppföljande och avslutande samtal*.

Personen ska i ett tidigt skede känna att han eller hon kan informera exempelvis närmsta chef om händelser i livet som kan innebära en mottaglighet för utpressning eller andra omständigheter som då kan försätta medarbetare i en riskzon.

*”Grundutredning enligt 5 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) ska innehålla en säkerhetsprövningsintervju där lojalitet, pålitlighet och sårbarhet hos den som prövas bedöms. Verksamhetsutövaren ska inom ramen för säkerhetsprövningen löpande under anställningen eller deltagandet göra dessa bedömningar” (PMFS 2022:1 6 kap. 4§).*

## 5.7 Avslutande av uppdrag

Ett avslutande säkerhetsprövningssamtal ska genomföras när en anställning, eller uppdrag, som föranlett säkerhetsprövning avslutas. I samtalet ska det även påminnas om att personen fortsatt lyder under sekretess för de uppgifter personen tagit del av. Personen som genomför de avslutande samtalet ska ha god förståelse för innebörden av detta samtal se Bilaga 2 *Genomförande av uppföljande och avslutande samtal*.

*”Verksamhetsutövaren ska genomföra avslutande säkerhetssamtal när personens deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten upphör, om det inte är uppenbart obehövligt” (PMFS 2022:1 6kap. 6§).*

## **6 Ansvar**

### **6.1 Eldistribution**

Eldistribution ansvarar för att meddela det externa företaget vilka befattningar som kräver säkerhetsprövning och/eller inplacering i säkerhetsklass.

Kontaktperson hos Eldistribution är ansvarig för att samordna säkerhetsprövningar.

### **6.2 Leverantör/entreprenör**

Det externa företaget ansvarar för att en grundutredning blir genomförd på personen som ska ingå i uppdraget och distribuera denna information till Eldistribution enligt metoderna som beskrivs i bilaga 1.

Företaget ansvarar även för att kontinuerligt inkomma med uppgifter på kandidater som ska ingå i, och/eller lämnar uppdraget.

## **7 Delgivning**

Instruktionen är framtagen för delgivning internt och externt

## **8 Bilagor**

Bilaga 1 Genomförande av säkerhetsprövning

Bilaga 2 Uppföljande och avslutande säkerhetsprövningssamtal

Bilaga 3 Resultat av säkerhetsprövningsintervju

Bilaga 4 Resultat av Grundutredning

Bilaga 5 Sammanfattning av uppföljande säkerhetsprövning

Bilaga 6 Sammanfattning av avslutande säkerhetsprövningssamtal